



Gebrauchtmarkt – Lagerliste 2005

Used El. Machines – Stocklist 2005

Inhaltsverzeichnis

List of Contents

Kurzschlußläufer-Motoren B3 Threephase-Squirrelcage-Motors B3	2	Schleifringläufer-Motoren Threephase-Slipping-Motors	12
Kurzschlußläufer-Motoren B5 Threephase-Squirrelcage-Motors B5	7	Anlasser, öl-/luftgekühlt Starter-Resistors	13
Kurzschlußläufer-Motoren B3 / 2-4 polig Threephase-Squirrelcage-Motors B3 / > 1 Speed	9	Nebenschluß-Motoren Shunt-wound-motors	14
Kurzschlußläufer-Motoren B3 / 4-8 polig Threephase-Squirrelcage-Motors B3 / > 1 Speed	9	Gleichstrom-Motoren DC-Motors	14
Kurzschlußläufer-Motoren B3 / 4-6 polig Threephase-Squirrelcage-Motors B3 / > 1 Speed	10	Stirnrad-Getriebemotoren Helical geared motors	15
Kurzschlußläufer-Motoren B5 / 2-4 polig Threephase-Squirrelcage-Motors B5 / > 1 Speed	10	Schnecken-Getriebemotoren Worm geared motors	17
Kurzschlußläufer-Motoren B5 / 4-8 polig Threephase-Squirrelcage-Motors B5 / > 1 Speed	10	Regel-Getriebemotoren Variable speed geared Motors	17
Kurzschlußläufer-Motoren B5 / 4-6 polig Threephase-Squirrelcage-Motors B5 / > 1 Speed	10	Stirnradgetriebe B3 Helical Gearbox B3	17
Einphasen-Motoren B3 Singlephase-Motors B3	11	Schneckengetriebe B3 Worm Gearbox B3	17
Einphasen-Motoren B5 Singlephase-Motors B5	11	Synchron-Generatoren Synchronous alternators	18
Trommelmotoren Motorised Pulley	11	Gleichstrom-Generatoren DC-Generator	18
		Diesel-Aggregate Gen Sets	18



Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M30110	2	FFD	DPI56A-2	0,09	380Y	2800	B3	IP 44	S
M10381	1	MEC	2 AP 63	0,12	380 Y	1350	B3	IP 54	g
M10286	1	ASEA	M 80	0,12	380 Y	670	B3	IP 54	g
M10368	1	Bauknecht	R 90S	0,15	380 Y	400	B3	IP 54	g
M10358	1	FFD	R 71 L8	0,18	380 Y	650	B3	IP 54	g
M10124	5	VEM	KMERB71K6	0,18	415Y	900	B3	IP 54	S
M10311	1	Siemens	OR 45	0,25	380 Y	1340	B3	IP 54	n
M10287	1	Pfeiffer	AA 71	0,25	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M30125	19	VEM	KPERB63G2	0,25	415Y	2780	B3	IP 54	S
M30065	293	VEM	KPL63G2	0,25	380Y	2800	B3	IP 54	S
M10281	3	Thien	DRV	0,25	380 Y	430	B3	IP 54	g
M10414	1	THIEN	DRV 044	0,30	380 Y	1340	B3	IP 54	g
M10284	1	Thien	DRV 0,44	0,30	380 Y	1380	B3	IP 54	g
M10419	1	Elin	AD 066	0,30	380 Y	840	B3	IP 54	n
M30126	1	VEM	KPERB71K2	0,37	415Y	2750	B3	IP 54	S
M10806	1	Pfeiffer	AA 71	0,37	380 Y	2800	B3	IP 54	g
M10449	1	FFD	EM 80L	0,37	380 Y	700	B3	IP 54	n
M10366	1	379990	DRV 056	0,37	380 Y	900	B3	IP 54	g
M10282	1	FFD	EM 80	0,37	380 Y	900	B3	IP 54	g
M10410	1	AEG	AM 80	0,37	380 Y	920	B3	IP 54	g
M10292	2	Elin	KM 42	0,40	380 Y	2700	B3	IP 54	n
M10488	1	Pfeiffer	OR 45	0,45	380 Y	1400	B3	IP 54	n
M10390	1	BBC	DKM 4,5	0,45	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10309	1	Siemens	OR 45	0,50	380 Y	2800	B3	IP 54	n
M10276	1	Elin	KM 80	0,55	380 Y	1370	B3	IP 54	g
M90548	1	Siemens	4AB10-80	0,55	400Y	1380	B3	IP55	n
M10364	1	THIEN	DKV 0754	0,55	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10446	1	Pfeiffer	AA 80	0,55	380 Y	1400	B3	IP 54	n
M10491	1	Pfeiffer	B3 80	0,55	400 Y	1400	B3	IP 54	n
M30109	3	FFD	DPI71L2	0,55	380Y	2770	B3	IP 44	S
M10318	1	KIRMEYER	R 700-2 / Rüttler	0,55	380 Y	2800	B3	IP 54	n
M10484	1	Pfeiffer	AA 71	0,55	380 Y	2800	B3	IP 54	g
M10447	1	Pfeiffer	D 90	0,55	380 Y	700	B3	IP 54	n
M10278	1	FFD	D o,5/8	0,55	380 Y	720	B3	IP 54	g
M10293	1	FFD	J 80	0,55	380 Y	900	B3	IP 54	g
M10380	1	Elin	KM 52	0,6	380 Y	2720	B3	IP 54	n
M10392	1	AEG	AFWN 11-6	0,63	380 Y	900	B3	IP 54	n
M10409	1	WSW	D 77	0,7	380 D	1400	B3	IP 54	n
M10403	1	Siemens	OR 23N6	0,7	380 Y	900	B3	IP 54	n
M10450	1	ABM	ZB2D80	0,75	380 Y	1300	B3	IP 54	n
M10343	1		ORV 10	0,75	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10342	1	Leroj-Somer	LS 80L	0,75	380 Y	1480	B3	IP 54	g
M80558	1	Pfeiffer	R80	0,75	400Y	2800	B3	IP 54	n
M30098	41	FFD	DRU80A-2	0,75	380Y	2800	B3	IP 44	a
M10132	1	Pfeiffer	JS80 1-2	0,75	400 V Y	2840	B3	IP55	n
M10271	1	AEG	MFV 22	0,75	380 D	650	B3	IP 54	n
M10807	1	Elin	Km 100	0,75	380 Y	700	B3	IP 54	n
M10808	1	ATB	A 905	0,75	380 Y	900	B3	IP 54	g
M10413	1	VEM	KD 80	0,8	380 Y	2850	B3	IP 54	n
M10310	1	Elin	KM 188	0,8	380 Y	660	B3	IP 54	g
M91140	1	Elin	Km 186/4	0,9	440 D	1735	B3, 60Hz	IP 54	g
M90588	2	Elin	KMA 90S/4	1	380Y	1390	B3	IP 54	g
M70531	1	BBC	EQ90S4	1	380Y/60Hz	1730	B3, Ex	IP 54	S

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Type type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10121	2	Leroy-Somer	LS90L3	1,1	480Y, 60Hz	1140	B3	IP 54	g
M10319	1	Elin	KM 84	1,1	380 Y	1370	B3	IP 54	n
M10259	1	Siemens	EM OREC 426-4	1,1	380 Y	1390	B3	IP 54	n
M10818	1	FFD	D 1,1/4	1,1	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10424	2	BBC	NE 24A	1,1	380 Y	1400	B3	IP 54	n
M10420	1	IMI	HZ 32/4	1,1	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10456	1	Elin	MCD 909	1,1	380 Y	1400	B3	IP 54	n
M0704	1	Elektrim	Sg90S4	1,1	380Y	1410	B3, nolEC	IP 44	S
M10356	1	Bauknecht	N 1,1/4	1,1	380 Y	1410	B3	IP 54	g
M10290	1	Pfeiffer	D100	1,1	380 Y	700	B3	IP 54	g
M10295	1	Pfeiffer	2MA 90L	1,1	380 Y	900	B3	IP 54	g
M10304	1	WSW	OR 33	1,1	380D	950	B3	IP 54	n
M10805	1	Elin	Km 180	1,5	380 D	1400	B3	IP 54	n
M92005	1	Pfeiffer	DPIN901/4	1,5	220 D	1400	B3	IP44	g
M10360	1	AEG	DKM 15/4	1,5	380D	1400	B3	IP 54	n
M10437	4	Pfeiffer	SZJ 22	1,5	380 Y	2800	B3	IP 54	n
M10416	1	Elin	Km 90S	1,5	380 Y	2820	B3	IP 54	g
M10327	1	FFD	EBR4 90L	1,5	230	3530	B3, 60Hz	IP 54	g
M10265	1	FFD	D1-1/8	1,5	380 Y	720	B3	IP 54	g
M10375	1	WSW	ALK 17A4	1,7	380 Y	1370	B3	IP 54	n
M10306	1	Pfeiffer	DM 4	1,85	380 D	1400	B3	IP 54	g
M90570	1	Elin	Km 306	1,85	380D	920	B3	IP 54	g
M10472	1	Loher	EAL 100L	2	380 D	1405	B3, Ex	IP 54	n
M10396	1	BBC	ING 34	2	380 D	1425	B3	IP 54	n
M10352	1	Pfeiffer	DR 13	2	380 Y	2800	B3	IP 54	g
M10328	1	Siemens	MLK 26	2,2	380 Y	1370	B3	IP 54	n
M10394	1	Watt	OD 45	2,2	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10388	1	Marelli	NR 100L	2,2	380 Y	1410	B3	IP 54	g
M20309	3	Elektrim	Sg100L-4A	2,2	380D	1425	B3	IP 54	S
M90553	1	Siemens	4AA10-100L	2,2	400Y	1440	B3	IP55	n
M70509	2	Bauknecht	A100L-4A	2,2	380Y/60Hz	1710	B3	IP 54	S
M10425	1	Elin	Km 90L	2,2	380 Y	2830	B3	IP 54	n
M10408	1	Vogel	OM 202 M	2,8	380 D	2850	B3	IP 54	n
M10749	1	Elin	Km 808	2,8	380D	700	B3	IP 54	g
M10301	1	Pfeiffer	AD 304	3	380 D	1400	B3	IP 54	g
M10289	1	Sewer	ZK 100L	3	380 Y	1410	B3	IP 54	g
M91075	1	Pfeiffer	346D 40	3	380 D	715	B3	IP 54	g
M10095	5	BBC	MQEN56	3	380D	930	B3	IP 44	S
M91249	1	Elin	Km 132 S	3	380 D	930	B3	IP 44	g
M91079	1	Biber	452	3,3	380 Y	2800	B3	IP 54	g
M10266	1	Elin	Km 182	3,3	380 D	2850	B3	IP 54	g
M10263	1	Elin	Km 606	3,3	930	930	B3	IP 54	n
M91078	1	AEG	ANFW 65/6	3,3	380 D	960	B3	IP 23	g
M10389	1	Siemens	AD 306	3,5	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M10333	1	BBC	MQU 656	3,7	380 D	940	B3	IP 54	g
M10376	1	BBC	SWK 620 - 4	4	380 Y	1420	B3	IP 54	g
M91181	1	Elin	Km 404	4	380 D	1420	B3	IP 54	g
M10336	1	FFD	D 4/2	4	380 D	2800	B3	IP 54	n
M91137	1	BBC	Qu 112 M/2	4	380 D	2860	B3	IP 54	g
M10337	1	ISGEV	A112M	4	380 Y	2890	B3	IP 54	n
M91155	1	Siemens	DMR 42 B-2	4	380 Y	2890	B3	IP 44	g
M91134	1	Pfeiffer	AA 132	4	380 D	900	B3	IP 54	g
M91077	1	Elin	LKM 313 N06	4	380 D	960	B3	IP 54	g
M91159	1	AEG	AFW 63/6	4,2	380 D	950	B3, nolEC	IP 44	g
M10404	1	Elin	Km 806	4,5	380 D	940	B3	IP 54	g
M10519	1	BBC	QUXY132M6AD	4,8	440D, 60 Hz	1140	B3	IP 54	S

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10299	1	Pfeiffer	TAM 132	5,5	380 D	1400	B3	IP 54	g
M10850	1	WSW	OR 722-4	5,5	380 D	1400	B3	IP 54	g
M10854	1	Pfeiffer	D2233	5,5	380 D	1400	B3	IP 54	n
M10313	1	AEG	MFV 55	5,5	380 D	1410	B3	IP 54	g
M10746	1	AEG	AM5.5/4	5,5	380Y	1435	B3	IP 54	g
M91258	1	Siemens	OR 53 B4	5,5	380 D	1440	B3	IP 54	g
M10401	1	WSW	OR 55B4	5,5	380 D	1440	B3	IP 54	n
M10877	1	Pfeiffer	ZK 132S	5,5	380 D	1450	B3	IP 54	n
M10330	1	AEG	DM - 7,5/2	5,5	380 D	2800	B3	IP 54	g
M10397	1	BBC	KG 52	5,5	380 D	2800	B3	IP 54	g
M91153	1	WSW	OR 722-2	5,5	380 Y	2930	B3	IP 44	g
M10395	1	Meta	A452	5,9	380 D	2880	B3	IP 54	g
M91043	1	Siemens	OR 73N.6	6	380 D	960	B3	IP 54	g
M91184	1	Siemens	OR 73 N/6	6	380 D	960	B3	IP 54	g
M91081	1	Pfeiffer	IR 72N	6,2	380 D	960	B3	IP 23	g
M91042	1	Elin	Km 100/6	6,3	380 D	945	B3	IP 54	g
M91158	1	Elin	AFW 90/6	6,3	380 D	950	B3	IP 54	g
M91144	1	Loher	EA 132 M	6,5	380 D	1445	B3, Ex	IP 44	g
M91242	1	Siemens	OR 67 B6	6,5	380 D	940	B3, noIEC	IP 44	g
M91142	1	FFD	ER 132 M	6,8	380 D	1400	B3, Ex	IP 54	g
M91253	1	FFD	ER 132 M	6,8	380 D	1400	B3, Ex	IP 44	g
M90573	1	Pfeiffer	KMA 80	6,9	380D	1400	B3	IP 44	g
M91057	1	Elin	AD 1506	7,4	380 D	960	B3	IP 44	g
M10849	1	Pfeiffer	2.D. 132	7,5	400 Y	1400	B3	IP 54	n
M91190	1	Elin	Km 804	7,5	380 D	1425	B3	IP 44	g
M9248	1	ASEA	MBL 132	7,5	400D	1430	B3	IP54	n
M10747	2	BBC	MQUe64	7,5	380D	1445	B3	IP 54	g
M91162	1	Pfeiffer	AO2-51	7,5	380 D	1450	B3	IP 54	g
M91139	1	Loher	EA 160 M	7,5	380 D	2900	B3, Ex	IP 54	g
M10864	1	Pfeiffer	DW 1325	7,5	400 D	2900	B3	IP 54	n
M30508	1	BBC	QUXY132S2	7,5	380D 60Hz	3520	B3	IP 54	S
M10421	1	AEG	H5/5/2	8	380 Y	2870	B3	IP 54	g
M10308	1	OEG	ALK 55A/2	8,5	380 Y	2840	B3	IP 54	n
M10399	1	OEG	ALK 55A/2	8,5	380 Y	2840	B3	IP 54	g
M10260	1	BBC	MQUe 62a	9	380 D	2900	B3	IP 54	n
M91143	1	AEG	EAM 160 L/6	9,7	380 D	975	B3, Ex	IP 44	g
M91189	1	Elin	Km 1004	10	380 D	1400	B3	IP 23	n
M10400	1	EME	DBM 512	10	380 D	2800	B3, Ex	IP 54	g
M21006	1	Pfeiffer	DPI	11	380Y	1400	B3	IP 44	n
M91177	1	Pfeiffer	AD 517/4	11	380 D	1400	B3	IP 54	n
M91178	1	Pfeiffer	DKG 160	11	380 D	2900	B3	IP 54	n
M10417	1	Siemens	DMR 65 NOZ	11	380 D	2900	B3	IP 54	g
M90592	1	BBC	QU 160MA2	11	380D	2900	B3	IP 44	g
M91015	1	AEG	AM 160M2	11	380D	2920	B3	IP 54	g
M10737	1	Pfeiffer	R3160MA/2	11	380D	2930	B3	IP 54	g
M91183	1	Schorch	KO 833/M	11	380 D	2930	B3	IP 44	g
M91074	1	Elin	LKM 416 L06	11	380 D	965	B3	IP 54	g
M90596	1	Pfeiffer	OR771-4B3	11,5	380D	1445	B3	IP 44	g
M91163	1	Schorch	160 M	13	380 D	2930	B3	IP 54	g
M91166	2	Schorch	160 M	13	380 D	2935	B3, EX	IP 44	n
M91151	1	VEM	KMER 160 L	13,5	380 D	1460	B3, Ex	IP 54	g
M10405	1	Elin	AD 1002	14	380 Y	2900	B3	IP 54	n
M91136	1	BBC	MQUEN 98A	14	380 D	725	B3	IP 54	g
M91165	1	Siemens		14,7	380 Y	1400	B3	IP 44	g

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M20529	3	VEM	KMER160-M4	15	380D	1455	B3, 160M	IP 44	g
M91045	1	Siemens	OR 93N.4	15	380 D	1465	B3	IP 54	g
M91260	1	AEG	AM 160 M2	15	380 D	2900	B3	IP 54	g
M91001	1	Pfeiffer	R15,2	15	380D	2950	B3	IP 54	g
M91051	1	ASEA	M 200L	15	380 D	720	B3	IP 54	g
M91047	1	Elin	MKG 122 S08	15	380 D	735	B3	IP 54	g
M91156	1	Elin	Kg 160 L/2	16	380 D	2870	B3, Ex	IP 54	g
M90594	1	Elin	Kg 160L/2	16	380D	2870	B3	IP 54	g
M91182	1	Elin	ADM 2004	16	380 D	1450	B3	IP 44	g
M91261	1	BBC	MQUE 96	17	380 D	970	B3, nolEC	IP 44	n
M10852	1	Dinamo	Y271/6	17	380 D	980	B3	IP 54	n
M10706	1	Elin	LKG820L08F6b	17,5	380D/60Hz	870	B3	IP 54	S
M91011	1	Siemens	OR112S6	18	380D	980	B3	IP 54	g
M10710	1	WSW	OR112S/6	18	380D	980	B3	IP 54	S
M91164	1	WSW	OR 112 S6	18	380 D	980	B3	IP 44	g
M91018	1	Pfeiffer	B3180	18,5	380D	1400	B3	IP 54	g
M21503	2	ASI		18,5	380D	1400	B3	IP54	n
M91169	1	Elin	L 160 P/4	18,5	380 D	1445	B3	IP 23	g
M91186	1	VEM	KMER 180 M/4	18,5	380 D	1450	B3	IP 54	n
M91050	2	Elin	Kg 180 M/4	18,5	380 D	1450	B3	IP 54	g
M91071	4	Pfeiffer	B3 180M/4	18,5	380 D	1450	B3	IP 54	g
M91254	1	Pfeiffer	B3 180L	18,5	380 D	1460	B3	IP 54	g
M91157	3	Elin	Kg 180 M/4	18,5	380 D	1465	B3	IP 44	g
M91263	1	Elin	MKG 418	18,5	380 D	1465	B3	IP 44	g
M91141	1	Wolf	DU 180 M	18,5	380 D	1465	B3	IP 54	g
M90602	1	Bauknecht	R18,5,180m	18,5	380D	1475	B3	IP 44	g
M91041	2	Elin	K 160 L/2	18,5	380 D	2890	B3	IP 23	g
M91073	1	Elin	Kg 200 M/2	18,5	380 D	2915	B3	IP 54	g
M30538	4	Pfeiffer	AON160L-2	18,5	380D	2920	B3	IP 44	g
M91044	3	ASEA	MBT 160 L	18,5	380 D	2930	B3	IP 54	g
M91059	1	Leroy Somer	LS 160 L/2	18,5	400 Y	2935	B3	IP 55	g
M91167	1	Pfeiffer	B3 200	18,5	400 D	960	B3	IP 55	n
M91160	1	WSW	OR 200L/6	18,5	380 D	970	B3	IP 54	g
M21502	1	Elektrim	SZdMD 74b	20	380D	1460	B3	IP44	g
M91161	1	Loher	EA 200L/2	20	380 D	2955	B3, EX	IP 54	g
M90597	1	Pfeiffer	OR117/4	21	380D	1460	B3	IP 54	g
M90614	1	Pfeiffer	OR11714	21	380D	1460	B3	IP 44	g
M10742	1	Pfeiffer	B3 180	22	380D	1400	B3	IP 54	g
M91262	1	BBC	MQUE 94z	22	380 D	1460	B3, nolEC	IP 44	g
M91066	1	Pfeiffer	NA 180 L	22	380 D	1470	B3	IP 54	g
M91179	1	Elin	K 160 L/2	22	380 D	2890	B3	IP 23	g
M91135	2	Elin	MKG 918	22	380 D	2925	B3	IP 54	g
M91080	1	Bauknecht	R 18,5	22	380 D	2925	B3	IP 54	g
M91049	1	BBC	Qu 180 L/2	22	380 D	2930	B3	IP 44	g
M91055	1	Pfeiffer	Se 180	22	380 D	2940	B3	IP 54	g
M30555	1	Pfeiffer	AO217	22	380D	2950	B3, nolEC	IP 54	S
M91176	2	Elin	LKG 618 M02 F6B	22	380 D	2960	B3	IP 55	g
M91264	2	BBC	MEUL 200L4	24	400 D	1470	B3	IP 55	g
M91170	1	Schorch	EKW 1031	26	380 D	1475	B3, Ex	IP 44	g
M90598	1	Pfeiffer		26	380D	2930	B3	IP 54	g
M91062	1	Siemens	OR 1371	30	380 D	1450	B3	IP 55	g
M91129	1	Leroy Somer	LSN 200/L	30	380 D	1465	B3	IP 54	g
M90601	1	Elektrim	Se 200L2	30	380D	2800	B3	IP 54	g
M91145	1	Celma	SE 200 L/2	30	380 D	2900	B3	IP 54	g
M91149	1	BBC	Qu 200 L/2	30	500 D	2920	B3	IP 54	n
M91146	1	VEM	KMR 200 L/2	30	400 D	2935	B3	IP 55	g
M91076	1	Elin	MKG 120 K02	30	500 D	2975	B3	IP 54	g

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M91150	1	Elin	Kg 200 L/2	32	380 D	2900	B3	IP 44	g
M91148	1	BBC	Mqa 94 A	33	380 D	1450	B3	IP 23	g
M91173	1	BBC	Mqe 92 Z	34	380 D	2900	B3	IP 23	g
M91265	1	Leroy Somer	LSNA 200 M	37	380 D	1455	B3, nolEC	IP 23	n
M91188	1		D3D 200 L-4	37	380 D	1460	B3, Ex	IP 55	n
M91180	1	Baumüller	WD 200 M/4	37	380 D	1465	B3	IP 23	g
M10732	1	Elin	K 200M/4	37	380D	1470	B3	IP 23	g
M91063	1	Elin	K 200 M/4	37	380 D	1470	B3	IP 23	g
M10734	1	Pfeiffer	6AZ225S-4	37	380D	1475	B3	IP 54	g
M91060	2	Elin	MKG 222 M04	37	380 D	1489	B3	IP 54	g
M91040	1	Pfeiffer	Se 200 L	37	380 D	2950	B3	IP 54	g
M90579	1	Bauknecht	R30/2-75B	37	380D	2955	B3	IP 44	g
M90578	1	Elin	K 180L/2	37	380D	2980	B3	IP 23	g
M10592	1	Pfeiffer	AS1250	37	380D	960	B3	IP 54	g
M91056	1	BBC	Qu 250 M/6	37	380 D	975	B3	IP 54	n
M91058	1	Elin	MKG 825 M06	37	380 D	985	B3	IP 54	n
M21507	1	Elprom	A0 281-4	40	380Y	1475	B3	IP44	g
M10751	1	Elin	K0906	40	420D	485	B3	IP 54	g
M91021	1	Pfeiffer	OR132S-4	42	380D	1465	B3	IP 54	g
M10738	10	Elprom	MO200 L-4	45	380D	1470	B3	IP 44	g
M91061	1	Elin	MKG 922 M04	45	380 D	1480	B3	IP 54	g
M91266	1	Leroy Somer	LSNA 200 M	45	500 D	2920	B3, nolEC	IP 23	n
M91072	1	Pfeiffer	A250	45	380 D	980	B3	IP 54	n
M91133	1	AEG	Am 250 M	55	380 D	2960	B3	IP 54	g
M5353	2	Elin	MKG 931 S08 F6B-9	55	380 D	740	B	IP 44	n
M5227	1	Strömberg	HXUR/E 565G3 B3	55	380 D	984	B3	IP 54	g
M4413	1	Elin	K 225 M/4	55	380 D	1460	B3	IP 23	n
M5033	1	Elin	MKJ 922 M04 F6B-9	55	380 D	1465	B3	IP 23	n
M5259	1	Elin	MCD 925 M04 F5B-2	55	500 Y	1470	B3	IP 44	g
M4206	1	AEG	AJ 250 S 4	55	380 D	1475	B3	IP 23	n
M5160F	2	BBC	QU250M4AG+QUX250M4	55	380 D	1475	B3	IP 55	g
M5132	1	Elin	MKG-825 NO4 F6B	55	380 D	1480	B3	IP 54	n
M4411	1	Schorch	Av 1351/6 M	64	500 D	980	B3	IP 44	g
M91070	1	Pfeiffer	AM 315 M4	70	380 D	1460	B3	IP 54	g
M91012	1	WSW	OR280S4	75	380D	1470	B3	IP 33	g
M90611	1	Pfeiffer	MO250	75	380D	1470	B3	IP 44	g
M91065	1	Elin	Kg 280 S/4	75	380 D	1480	B3	IP 54	g
M91171	1	Elin	MKG 928 S04 F6B	75	380 D	1480	B3	IP 54	g
M91006	1	Siemens	VDE0530	75	380D	1480	B3	IP 54	g
M91046	1	Etr Suisse	M 280 S/4	75	380 D	1485	B3	IP 54	g
M91093	1	BBC	Q 280 M/8	75	380 D	730	B3	IP 23	g
M91052	1	Sever	ZK 315 M8	75	380 D	740	B3	IP 54	g
M4418	1	Schorch	K 1413/6 M	75	500 D	987	B3	IP 44	g
M5176B	1	Siemens	1 RA4 2504AB40Z	75	380 D	1465	B3	IP 23	g
M92281	1	AEG	AJ 250 SV4Q4	82	380/660	1460	B3/B5	IP 23	g
M91069	1	Pfeiffer	A02 80 M4	90	380 D	1465	B3	IP 54	n
M91229	1	VEM	KPER 315	90	380 D	985	B3	IP 54	n
M91048	1	Elin	Kg 315M/6	90	380 D	985	B3	IP 54	g
M5119	1	Elin	K 280/M6	90	500 D	985	B3	IP 23	g
M5256	3	Elin	MKG 931 M06 F6B-9	90	380 D	985	B3	IP 54	g
M91175	1	Wölfer	D 280 M	92	380 D	2980	B3	IP 44	g
M91246	1	Elin	Kg 280 L	100	380 D	1950	B3	IP 54	g
M9112F	2	Elin	MKE 931 MO4 F6B-39	100	380 D	1490	B3	IP 54	n
M8005F	1	Elin	KBnt 904	105	500 D	1490	B3/V1	IP 54	g

Kurzschlußläufer-Motoren B3
Threephase-Squirrelcage-Motors B3

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M91068	1	Elin	MKG 931 S02	110	380 D	2965	B3	IP 54	g
M5167	1	Elin	Kg 315 ML/6	110	380 D	985	B3	IP 44	g
M5158	1	Schorch	A 1511/6M	110	380 D	990	B3	IP 44	g
M5240	1	Elin	MKG 431 SO4 F6B-36	110	500 D	1485	B3	IP 54	g
M5235	1	Elin	Kg 315 L/6	132	380 D	985	B3	IP 44	g
M92251	1	Elin	MKG-931 L04 F6B-9	160	380D	1485	B3	IP54	g
M92003	1	Brooks	XP508031 HD315M	160	380 D	1488	B3	IP 54	g
M90587	1	Conc	U93-8	160	380D	740	B3	IP 44	g
M5134	1	Elin	Kg 355 L/8	160	380 D	745	B3/B5	IP 44	g
M5139	2	Elin	Kg 355 L/8	160	380 D	745	B3/B5	IP 44	g
M5263	4	Elin	MKG-931 L04 F6B-9	160	380 D	1485	B3	IP 54	n
M5262	1	Elin	MCD 931 Q02 F5B-29	160	500 Y	2970	B3	IP 44	g
M5352	1	ASEA	MB 355 LB	200	400 D	990	B3	IP 54	g
M5163	1	AEG	AM 355 RU6	200	380 D	990	B3/B5	IP 44	g
M5271F	1	Elin	KR 500 MK/4	200	6000 Y	1480	B3	IP 44	n
M5232	1	BBC	QUX 355M2AF	200	380 D	2975	B3	IP 54	g
M8518F	3	SSW	PRV 366/23-8 / B3K	250	5000 Y	738	B3	IP 23	g
M5276	1	ADDA	C355LT-4	250	400 D	1490	B3	IP 55	g
M90615	1	Schorch	KM5319M-AV011	355	380D	2955	B3	IP 23	g
M5270F	2	Elin	KR 560 M/4	400	6000 Y	1484	B3	IP 44	n
M8519F	2	Elin	HKM-063 C10 GOC-03M	600	6300 +/- 5% Y	594	B3	IP 54	n
M5274F	2	Elin	KR 710 SS/6	630	6000 Y	988	B3	IP 44	n
M8516F	1	AEG	AVM 800 c 4 KI	630	5000 Y	1450	B3	IP 54	n
M8517F	1	AEG	A 1800 c 4 KI	1400	5000 Y	1485	B3	IP 23	g
M5097	1	Elin	Kve 36004-1110	5700	6000 Y	1488	B3K ExeG2	IP 44	n
M5272F	3	Elin	Kv 812/4-113/B	7200	6000 Y	1494	B3	IP 44	n

Kurzschlußläufer-Motoren B5
Threephase-Squirrelcage-Motors B5

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10302	1	THIEN	DKF 63	0,18	380 Y	1390	B5	IP 54	g
M10385	1	FFD	DK 0,18	0,18	380 Y	2800	B5/120	IP 54	g
M40047	3	BBC	HU71S6	0,18	380Y	870	B3p/B14k	IP 44	S
M10490	1	Pfeiffer	B3 71	0,25	380 Y	1400	B3/B14	IP 54	n
M10339	2	Pfeiffer	DKF 80	0,25	380 Y	680	B14 160	IP 54	g
M10383	1	FFD	Do 25-8	0,25	380 Y	720	B5/160	IP 54	n
M10377	1	Siemens	ACR 23	0,25	380 Y	950	B5 250	IP 54	n
M10837	1	Pfeiffer	5.4 AZ 71	0,37	380 Y	1360	B5-160	IP 54	n
M10402	1	Pfeiffer	FMDK 144	0,40	380 D	1400	B5/160	IP 54	n
M10345	1	VEM	KR 100L8	0,50	380 Y	765	B5 200	IP 54	n
M10272	1	SEW	R43 WD 80 K4	0,55	380 Y	1400	B5 120	IP 54	g
M10418	1	Siemens	OR 29S4	0,55	380 Y	1400	B5/200	IP 54	n
M10362	1	FFD	DBI 80	0,55	380 Y	1400	B5	IP 54	g
M10445	1	Dietz	DR 71	0,55	380 Y	2800	B3/B5	IP 54	g
M10365	1	Elin	Kmf 64	0,74	380 Y	1360	B5	IP 54	g
M20035	10	Pfeiffer	2MA19FF165-4A	0,75	415Y	1370	B5	IP 55	S
M10270	1	Pfeiffer	AFC 80	0,75	380 Y	1380	B5	IP 54	g
M10280	1	Elin	KMFE 80	0,75	380 Y	1380	B5, Ex	IP 54	n
M10275	1	Thien	DKF 80	0,75	380 Y	1400	B14 105	IP 54	n
M10307	1	AEG	AM 80	0,75	380 Y	1400	B5	IP 54	g
M10363	1	Thien	DKF 80	0,75	415Y	2830	B5	IP 54	g
M11256	1	Bauknecht	RF 1,1/6-2	0,75	380Y	920	B3/B14	IP 55	g

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10387	1	Siemens	ORE 426	1,10	380 Y	1380	B3/B5	IP 54	n
M10361	1	Siemens	OREC 426	1,10	380 Y	1390	B3/B5	IP 54	n
M10353	1	Elin	90 L1-4	1,10		1400	B14 160	IP 54	n
M10411	1	Pfeiffer	D 1,5/4	1,10	380 Y	1400	B14/200	IP 54	n
M10355	1	Ansald	A 1C 80	1,10	380 Y	2800	B5	IP 54	g
M10371	1	Bellizzari	8VPS 6/2	1,10	380 Y	2800	B14 160	IP 54	g
M10258	1	Pfeiffer	FMDK 286	1,1	380 Y	900	B5 160	IP 54	n
M30123	2	VEM	KPM90S2	1,3	380Y	2830	B5, Ex	IP 54	S
M90589	1	Elin	Kme 90L/4	1,4	380Y	1390	B5	IP 54	g
M10393	1	WSW	OR 23N4	1,5	380 Y	1380	B5/250	IP 54	n
M10296	1	Garvenswerg.	BF 1204	1,5	380 Y	1400	B14 140	IP 54	g
M10268	1	Pfeiffer	4 AB 90	1,5	380 Y	1400	B5	IP 54	g
M10334	1	Pfeiffer	4AP 90L	1,5		1400	B5	IP 54	g
M10315	1	Bauknecht	R 90 L 4	1,5	220	1400	B14 140	IP 54	n
M10344	1	Elin	LKM 309	1,5	380 Y	1400	B5	IP 54	g
M10338	1	VEM	KMER 90L	1,5	380 Y	1400	B14 160	IP 54	g
M20596	4	BBC	HEUB90L4	1,5	380Y, 60 Hz	1710	B5	IP 55	S
M10326	1	FFD	D 1,5/6	1,5	380 D	930	B5 200	IP 54	n
M10300	1	Elin	KM 184	2,2	380 Y	1400	B5 200	IP 54	g
M10372	4	Meico	DKMF 152	2,2	380 Y	2800	B5 160	IP 54	n
M10298	1	Biber	90L	2,2	380 Y	2800	B5	IP 54	n
M10435	1	Elin	Km 32	2,2	380 Y	2800	B5-200	IP 54	n
M10862	1	Pfeiffer	90 L2	2,2	400 Y	2800	B5	IP 54	n
M10323	1	FFD	D 2,2 /6	2,2	380 Y	930	B5	IP 54	n
M91005	1	Pfeiffer	SF112380D	2,2	380D	950	B5	IP 54	g
M10303	1	DEMAG	L 1911 K4	2,6	380 Y	1420	B5	IP 54	g
M10367	1	Schorch	K631/4M	3	380 D	1430	B5	IP 54	g
M10857	1	Pfeiffer	SF 100	3	400 D	2800	B5	IP 54	g
M91239	1	Elin	LKM 313	3	380 D	715	B5	IP 54	g
M11260	3	Elin	Kmf 132M/6	3	220Y	930	B5	IP 55	g
M10348	1	BBC	MUFE 32	3	380 D	2880	B5 250	IP 54	n
M10422	1	ASEA	M 112/m	4	380 D	1420	B5	IP 54	n
M91008	1	BBC	HEUB 132S6	4	380D	920	B5	IP 55	g
M91243	1	Thien	DKF 132 M	4	380 D	930	B5	IP 54	g
M90528	2	Elin	KMF132 M-6	4	380D	950	B5		n
M10423	1	Pfeiffer	MLKF 50	5	380 Y	1400	B5/250	IP 54	g
M91241	2	VEM	KMER 132 S	5	380 D	1440	B5, Ex	IP 44	g
M10848	1	Pfeiffer	SKE 132	5,5	380 D	1400	B5	IP 54	g
M20539	1	Pfeiffer	MAO132S38-4	5,5	380D	1440	B3/B5 2Wel	IP 54	S
M20546	1	Elin	MKM132SR4	5,5	346Y	1445	B3/B5	IP 54	S
M30541	1	Elin	LKM132SR4	5,5	346Y	1445	B3/B5	IP 54	S
M20042	3	IMEP	TAM38F265	5,5	380D	1485	B3/B5	IP 44	K
M10861	1	Elin	Km 1325	5,5	380 D	2800	B3	IP 54	n
M91238	1	Elin	LKM 313	5,5	380 D	2925	B5	IP 54	g
M91240	1	Elin	LKM 313	5,5	380 D	2925	B3/B5	IP 54	g
M30515	1	Elin	LKM313T02J9B	5,5	440D	2925	B5	IP 54	S
M91248	2	Elin	Kmf 132 M	5,5	380 D	930	B5	IP 54	g
M20501	3	IMEP	TAM38	7,5	380D	1435	B3/B5	IP 44	K
M80571	1	Elin	LKM613S2	7,5	380Y/60Hz	3450	B5	IP 54	S
M30511	1	FFD	DPIG132SB/2T	7,5	380Y 60Hz	3510	B5	IP 54	S
M91244	1	Elin		11	380 D	1400	B5	IP 54	g
M91029	1	Pfeiffer		11		2800	B5	IP 54	g
M10853	1	Pfeiffer	MIB 6/160	11	380 D	2900	B3/B5	IP 54	g
M10750	1	Pfeiffer	4AP 132	11	380D	2900	B5	IP 55	g
M91010	1	Pfeiffer	KPER 132M	11	380D	2900	B5	IP 54	g
M10733	1	Asea	M160	11	380D	2910	B5	IP 54	g

Kurzschlußläufer-Motoren B5
Threephase-Squirrelcage-Motors B5

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M91245	1	Asea	MBT 160L	15	380 D	1440	B5	IP 54	n
M91028	1	Pfeiffer	KMER 160L4	15	380D	1455	B5	IP 44	g
M91116	1	Pfeiffer	SLG 160	15	400 D	2900	B3/B5	IP 54	g
M91117	1	Pfeiffer	W 160M	15	400 D	2920	B3/B5	IP 55	g
M91086	1	Elin	LKM 416 M02 F6B	15	380 D	2940	B5	IP 54	g
M91030	1	Pfeiffer	F180M	18,5	500D	1400	B5	IP 44	g
M91118	1	Elin	LKG 616 L02	18,5	380 D	2930	B5	IP 54	g
M91130	1	Pfeiffer	SSKG 180	22	400 D	2900	B5	IP 54	g
M91119	1	ASEA	MBR 200	22	380 D	965	B5	IP 54	g
M91131	1	ASEA	M 225	30	380 D	1400	B3/B5	IP 54	g
M91084	1	Pfeiffer	Skg 225S/4	37	380 D	1470	B5	IP 54	g
M10736	1	Pfeiffer	ZK225S4	37	380D	1470	B5	IP 54	g
M91003	1	Elin	MCD 922 M02	45	380D	2950	B5	IP 44	g
M10584	4	Pfeiffer	SLE280S6	45	440D	986	B3/B5	IP 54	S
M91009	1	Siemens	1LA6250M	55	380D	2970	B5	IP 54	g
M92002	1	Pfeiffer	AI413/4M-315S	110	400 D	1485	B5	IP 54	g
M5277	2	Siemens	1LA6 310-4AA74 31SS	110	380 D	1485	V1	IP 54	g
M91091	1	Elin	Kg 355 L/8	160	380 D	745	B3/B5	IP 54	g
M5273F	3	Elin	KR 900 SS/6	1700	6000 Y	993	V 1	IP 44	n
M5275F	3	Elin	KR 900 MS/4	2400	6000 Y	1494	V 1	IP 44	n

Kurzschlußläufer-Motoren B3 / 2-4 polig
Threephase-Squirrelcage-Motors B3 / > 1 Speed

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10305	1	Pfeiffer	1599-4-8	0,37	380	700 1430	B3	IP 54	g
M10398	1	Meta	V 90S	0,4	380 D/YY	700 1400	B3	IP 54	n
M70530	1	Fimec	H80A4-2	0,6 0,45	400Y/YY	2800 1400	B3	IP 54	L
M10523	2	VEM	KPER90L4-2	1,4	1 220D/YY	2820 1425	B3	IP 54	S
M10560	8	VEM	KPER90L4-2	1,4	1 220D/YY	2820 1425	B3	IP 54	S
M10253	1	FFD	112 M 2/4	3	2 380 Y	2800 1400	B3	IP 54	n
M10325	1	Elin	LKM 413	5,5 1,5	380 D/YY	2900 1400	B3	IP 54	g
M91090	1	AEG	AM 160 L4/2	17,5 13,5	380 D/YY	2920 1460	B3	IP 54	g
M91208	1	Elin	MKG 120	30 8	380 Y/YY	2940 1490	B3	IP 54	n

Kurzschlußläufer-Motoren B3 / 4-8 polig
Threephase-Squirrelcage-Motors B3 / > 1 Speed

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10510	2	VEM	KPER80K8-4	0,28 0,15	380D/YY	1380 690	B3	IP 54	L
M10251	1	Elin	LKM-310K03F38	0,70 0,095	380 D/YY	1420 690	B3	IP 54	n
M10285	1	Elin	LKM 309	0,70 0,5	380 D/YY	1430 710	B3	IP 54	g
M70521	1	Elin	LKM310	0,95 0,7	380D/YY	1420 690	B3	IP 54	g
M10855	1	AEG	PMDK 2144	1,4 1,1	380	1400 700	B3	IP 54	g
M10354	1	CEM	MEUA 111	1,5 0,75	380 D/YY	1400 700	B3	IP 54	g
M10254	1	Pfeiffer	DM 100	2,0 0,5	400Y/YY	1400 700	B3	IP 54	n
M10412	1	Pfeiffer	DKM 608	2,5 1,7	380 D/YY	1400 700	B3	IP 54	n
M91250	1	Elin	Km 132 S	2,6 1,9	380 D/YY	1425 700	B3	IP 54	g
M10534	4	Siemens	1LAO133-OCB40-Z	5,6 3,5	380D/YY	1440 720	B3, 2Wellen	IP 44	S
M91204	1	FFD	D 430/4/8	10 2,8	380	1400 720	B3, nolEC	IP 54	g
M91252	1	Pfeiffer	B3 180	18 6	380 Y/YY	1400 700	B3	IP 54	g
M90607	1	Elin	MKG 920 L	25 6,5	380Y,YY	1455 735	B3	IP 44	g
M90576	1	Pfeiffer	ASI 225S	32 8	380Y/YY	1400 700	B3	IP 54	g
M10739	1	Elin	MKG 928 S03 F3B-9	55 13,5	380Y/YY	1475 725	B3	IP 44	g

Kurzschlußläufer-Motoren B3 / 4-6 polig
Threephase-Squirrelcage-Motors B3 / > 1 Speed

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.		
M10255	1	Pfeiffer	DKV 4 6	0,55	0,37	380 Y/Y	1400	940	B3	IP 54	n
M10391	1	FFD	DM 1,5/1	0,75		380 Y/Y	960	1400	B3	IP 54	g
M91127	2	ATB	R15/12/6/4-75 R	0,9/3,7	9,5	380 Y/Y/Y/Y	470 / 975	1425	B3	IP 54	g
M91092	1	Pfeiffer	DKV 132	1	4	380 Y/Y	735	2960	B3	IP 54	g
M70520	1	Elin	KM100L6-4	1,1	0,75	380Y/Y	1430	950	B3	IP 54	g
M91207	1	BBC	Mqa 84/8/16	1,2 / 3	5	380 Y/Y/Y	360 / 730	1400	B3, noIEC	IP 23	g
M10294	1	Beberneil	06.02.2002	1,6	1	380 Y	2800	920	B3	IP 54	g
M10252	1	Elin	LKM 311	3	0,4	380 Y/Y	1430	975	B3	IP 54	n
M10748	1	Thien	DKV 132M704/6/12	5	1,601	380Y/Y/Y	1460	980,47	B3	IP 44	g
M91089	1	ASEA	MBT 160 M	7,5	5,5	380 Y/Y	1465	975	B3	IP 54	g
M91205	1	FFD	D 430/4/6	9,2	3	380	1400	930	B3, noIEC	IP 54	g
M90572	1	Thien	DKV 160L 1654/6	11,5	3,8	380D/D	1465	985	B3	IP 54	g
M91104	1	Bruncken	T 250 BR4/16	13,2		380 D	1410	335	B3	IP 23	g
M91122	1	Wertheim	WN 360 BR 4/24 L	17		380 D	1420	225	B3	IP 23	g
M91203	1	MEZ	F200L	18,5	8	380 D/D	1400	930	B3	IP 54	g
M91206	1	Thien	DNR 180 L	19	6	380 D/D	1430	980	B3	IP 54	n
M91147	1	Schorch	K 1133/8-6 M	23	17	380 D	930	735	B3	IP 44	g

Kurzschlußläufer-Motoren B5 / 2-4 polig
Threephase-Squirrelcage-Motors B5 / > 1 Speed

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.		
M11503	1	FFD	DPIN 63	0,18	0,12	400	2800	1400	B5	IP 44	g
M70009	2	VEM	KPER90L4-2	1,4	1	220D/Y	2820	1425	B3/B5	IP 54	S
M9225	1	Pfeiffer	MT100	3,5	0,7	400Y/Y	2800	1400	B3/B14	IP 54	n
M30055	1	Elin	DM.MCD-916M01T3B-2	10	8,5	380DY	2900	1450	B5, Ex	IP 44	g

Kurzschlußläufer-Motoren B5 / 4-8 polig
Threephase-Squirrelcage-Motors B5 / > 1 Speed

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.		
M91251	1	Elin	LKM-412	3,2	0,8	380 Y/Y	1430	710	B5	IP 54	g
M10321	1	Thien	DKF 112 M	3,3	0,68	380 Y/Y	1445	720	B5	IP 54	n
M10532	1	Pfeiffer	SLE160	5,5	4	380	1400	700	B3/B5 2Wel	IP 54	S
M91088	2	Dietz	FDR 160 M6/8	7,5	5,5	380 D/Y	1440	720	B5	IP 54	g

Kurzschlußläufer-Motoren B5 / 4-6 polig
Threephase-Squirrelcage-Motors B5 / > 1 Speed

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.		
M10269	1	ETR	MH 80	0,4	0,12	380 Y/Y	1400	900	B5	IP 54	g
M91007	1	Pfeiffer	Se 112	2,2	0,3	380Y/Y	1400	450	B5	IP 54	g
M91121	1	Siemens	1 LA 180 L	3	5,909	380 D/D/Y/Y	450	1440	B5	IP 44	g
M11500	1	Pfeiffer	SKE 160	3,2	4,507	400Y	450		B5	IP 55	g
M91237	1	Pfeiffer	SKE 160	3,5	1,5	380 Y/Y	920	710	B5	IP 54	g
M91087	1	Pfeiffer	DKF 160 M	8	5,5	380 Y/Y	1440	950	B5	IP 54	g
M91120	1	Loher	A 180L 8/6	9,5	7	380 Y/Y	980	725	B5	IP 44	g

Einphasen-Motoren B3
Singlephase-Motors B3

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M40573	8	MEZ	4APC63-2s	0,18	220	2880	B3	IP 54	o
M40574	1	MEZ	4APC63-2	0,25	220	2860	B3	IP 54	o
M10444	1	VEM	EKA 80	0,4	220	1400	B3	IP 54	n
M10297	1	FFD	EFKO - 75	0,75	220	2800	B3	IP 54	g
M40560	4	MEZ	4APC80-2s	0,75	220	2840	B3	IP 54	o
M10810	1	FFD	FMFK 90L	1,1	220	1400	B3	IP 54	g
M10291	1	Pfeiffer	EAK 100	1,1	220	2800	B3	IP 54	g
M40572	6	MEZ	4APC80-2	1,1	220	2870	B3	IP 54	o
M10441	1	VEM	EAK 100	1,5	220	2800	B3	IP 54	g
M10451	1	VEM	EBM 80	1,5	220	2800	B3	IP 54	n
M10312	2	VEM	EAK 100	1,5	220	2930	B3	IP 54	g

Einphasen-Motoren B5
Singlephase-Motors B5

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10274	1	Bonfiglioli	M 71	0,37	220	1400	B5	IP 54	g
M10261	1	Dietz	DR 905/4n	1,1	220	1420	B5 200	IP 54	g

Trommelmotoren
Motorised Pulley

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10487	1	Interroll		0,18	380 Y		B3	IP 54	n
M91110	1	ABM	2 FT 260/1,0/1,6	0,75	380 Y	1420		IP 65	g
M10486	1	Interroll		1,2	380 Y	2750	B3	IP 54	n
M10329	1	Interroll	66A 64	2,2	380 Y	133		IP 54	n
M91112	1	Bauer	DT 445/6	4	380 Y			IP 54	g
M91111	1	Bauer	DT 445/6	4	380 Y			IP 54	g

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10322	1	Pfeiffer	DSL 1,1 /4	1,1	380 Y	1400		IP 54	n
M91217	1	Elin	DDm 806	2,5	380 Y	950	B3, nolEC	IP 23	n
M91105	1	Pfeiffer	DS3/4	2,7	380 Y	1400	B3	IP 54	g
M91228	1	Elin	Rm 302	2,7	380 Y	2785	B3, nolEC	IP 23	g
M91257	1	Elin	Rm 402	3,2	380 Y	2815	B3	IP 23	g
M91214	2	Elin	DDm 1508	3,3	380 Y	710	B3, nolEC	IP 23	g
M91225	1	Elin	DDm 1508	3,3	380 Y	710	B3, nolEC	IP 23	g
M4388	1	CEM	MBPP 160 M8	4,0	380 Y	700	B 3	IP 23	g
M91106	1	Pfeiffer	DS9/6	5	380 Y	920	B3	IP 54	g
M91220	1	Siemens	OR 671	5	380 Y	950	B3, nolEC	IP 23	g
M91209	1	BBC	MSUEN 66	6	380 Y	895	B3, nolEC	IP 23	g
M21500	1	Elin	DD 804	6	380Y	1430	B3	IP23	g
M91218	1	Siemens	DNOR 771	8	380 Y	690	B3, nolEC	IP 23	g
M91256	1	Siemens	SS 156	8	380 Y	960	B3	IP 23	n
M5016	1	Elin	DDM 2004	15	380 Y	1450	B3	IP 44	g
M90613	1	Elin	DDM2004	15	380Y	1460	B3	IP 54	g
M91227	1	Pfeiffer	MS 4 EN 74	15	380 Y	1400	B3, nolEC	IP 23	g
M90600	1	Siemens	OR1171-4B3	15	380Y	1465	B3	IP 23	g
M91213	1	Elin	HR 308	15	500 Y	720	B3, nolEC	IP 23	g
M91226	1	Siemens	DS 18/4	17	380 Y	1400	B3, nolEC	IP 23	g
M4012	1	Elin	RG 225 MK/6	19	380 Y	980	B 3	IP 44	n
M4011	1	Elin	RG 225 MK/6	19	380 Y	980	B 3	IP 44	n
M4010	1	Elin	RG 225 MK/6	19	380 Y	980	B 3	IP 44	n
M91102	1	Pfeiffer	AFI 250 M60/6	22	380 Y	975	B3	IP 44	g
M0403	1	SRL	VZC12/6	22	380Y	980	B3		a
M0400	2	Pfeiffer	VZC71/4	22	450	X	B3	IP 54	S
M5246	2	Elin	Rg 200 L/4	22	380 Y	1400	B3	IP 44	g
M91223	1	Siemens	OR 93B6	25	380 Y	980	B3, nolEC	IP 23	g
M90584	2	Asea	MAC21	30	380Y	1440	B3	IP 23	g
M91123	1	ASEA	MAC 21	30	380 Y	1440	B3	IP 44	g
M91212	1	Pfeiffer	VZO 72-4	30	380 Y	1470	B3, nolEC	IP 23	g
M91219	1	Pfeiffer	MSUe 104	30	380 Y	1470	B3, nolEC	IP 23	g
M91095	1	BBC	Msu 104	30	380 Y	1470	B3	IP 23	g
M91108	1	BBC	MSUEN 104	30	380 Y	1470	B3	IP 44	g
M91268	1	BBC	MSUEN 104	33	380 Y	1420	B3, nolEC	IP 23	g
M91210	1	BBC	MSUEN 104	33	380 Y	1470	B3, nolEC	IP 23	n
M91216	1	Pfeiffer	MAC 23	35	380 Y	960	B3, nolEC	IP 23	n
M91224	1	Asea	MAC 22	37	380 Y	1450	B3, nolEC	IP 23	g
M91101	1	AEG	ADOS 424/4	38	380 Y	1450	B3	IP 54	g
M91221	1	BBC	MSE 104A	40	380 Y	1450	B3, nolEC	IP 23	g
M21506	2	Celma	SZUe 84a	40	380Y	1460	B3	IP 44	n
M91211	1	VEM	SR 250	40	380 Y	985	B3, nolEC	IP 23	g
M91124	1	ASEA	MAC 23	44	380 Y	1460	B3	IP 44	g
M91100	1	ASEA	MAC 23	45	380 Y	1460	B3	IP 54	g
M0523	1	Sever	1ZP250M4	45	380Y	1472	B3	IP 54	k
M10744	1	Siemens	hOR1661-8DB3	50	380Y	730	B3	IP 23	g
M91132	1	Elin	DD 5504	52	380 Y	1450	B3	IP 54	g
M91004	2	Siemens	1RS2186B3225M	55	380Y	1450	B3	IP 23	g
M91000	1	Pfeiffer	MSA114	55	380Y	1460	B3	IP 23	g
M91103	1	Pfeiffer	SZUEM 84	55	380 Y	1465	B3	IP 54	g
M90606	1	Siemens	R132B+6	55	380Y	965	B3	IP 54	g
M4536	1	Elin	Am 906	60	380 Y	975	B3	IP 23	g
M90608	1	Siemens	VR132,2	63	380D	2940	B3	IP 54	g
M10735	1	SSW	Re1671-4	63	380Y	1476	B3	IP 23	g
M91215	1	Elin	DD 5502	63	380 Y	2910	B3, nolEC	IP 23	n
M5067	1	Elin	Ro 908	70	380 Y	730	B3	IP 23	g
M4541	1	BBC	MSUe 136 a	75	380 Y	980	B3	IP 44	g

Schleifringläufer-Motoren
Threephase-Slipping-Motors

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10731	1	Pfeiffer	SZUEM94B	100	380Y	1470	B3	IP 54	g
M91014	1	Elin	R704	103	380Y	1470	B3	IP 23	g
M4496	1	Elin	A 704	103	380 Y	1465	B3	IP 22	g
M91267	1	Elin	Ra 704	106	380 Y	1465	B3, nolEC	IP 23	n
M5073	1	BBC	MRUG 355 L8	110	380 D	735	B3	IP 55	n
M5074	1	BBC	MRUG 355 L8	110	380 D	735	B3	IP 55	n
M5028	1	Elin	Am 2906	110	3000	985	B3	IP 23	g
M4539	1	BBC	MSUe 158 bn	132	380 D	735	B3	IP 44	n
M4540	1	BBC	MSUe 158 bn	132	380 D	735	B3	IP 44	g
M4299	1	Elin	RR 500 MS/8	140	3100 Y (380)	730	B3	IP 44	g
M4253	1	SSW	R 366/27-10	200	5000 Y	585	B3	IP 23	g
M4252	1	SSW	R 366/27-10	200	5000 Y (3000 I	585	B3	IP 23	g
M5166	1	Elin	Rv 2906	200	5000 Y	975	B3	IP 44	g
M90586	1		AS315	250	380D	1480	B3	IP 23	g
M4373	1	BBC	MSDak 206 a	250	380 D	980	B3	IP 23	g
M4530A	1	SSW	OR 2663-4	270	5000 Y	1490	B3	IP 33	g
M5182	2	Siemens	RR 560 ML/6	315	3100 Y	985	B3	IP 44	g
M4484	1	Elin	RV 2904	320	380 D	1480	B3	IP 22	g
M4139	1	Elin	R 3602-360	530	10000 Y	2955	B3	IP 23	g
M5192	5	Elin	HRJ-050 CO4 EOD-030	710	10500 Y	1480	B3	IP 23	g

Anlasser, öl-/luftgekühlt
Starter-Resistors

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M92007	1	Pfeiffer		5	3x220				n
M92008	1	Pfeiffer	DÖ1/1	10	67				g
M11002	1	Pfeiffer	ARF 4	18	400			IP 44	n
M11001	5	Pfeiffer	ARF 6	25	400			IP 44	n
M92012	1	Pfeiffer	SO	30					g
M92011	1	BBC	L12/3	30					n
M92006	1	Elin	DÖN	35					g
M92014	1	Elin	Do	40	167				g
M92013	1	Pfeiffer	BN-68	40	380				g
M5145	1	KEG	DO / Ölanlasser	45	260		1.8 Ohm		g
M11000	4	Pfeiffer	ARF 14	90	400			IP 44	n
M5067A	1	Elin	DÖIV	100					g
M4496B	1	Elin	DÖIV	103					g
M5073A	1	CEM	LUK 16/3	110	380 D	735		IP 54	n
M5074A	1	CEM	LUK 16/3	110	380 D	735		IP 54	n
M5199	1	Barth	DAKO 150	120			12 Stufen		g
M5197	1	SSW	3300-6	125			8 Stufen		g
M92010	1	Pfeiffer	KO	132	3x280				g
M4544	1	BBC	ZRU 756/3 st	132	380		B 3	IP 33	g
M92009	1	ELIN	DÖV	151					g
M5200	1	SSW	AOD 120	200			10 Stufen		g
M5195	1	SSW	A00 120	200			10 Stufen		g
M4530	1	Pfeiffer	K 3300/6	250				IP 23	g
M4479	1	Garbe Lahm	DOS 1000	460		900			g
M4139A	1	Elin	KDOm 560/2	530	1100				g

Nebenschluß-Motoren
Shunt-wound-motors

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M91020	1	Pfeiffer	RDT55/4	0,40	380Y	400	B3	IP 23	g
M91013	1	Siemens	RDN226/16	0,46	380Y	38	B3	IP 23	g
M91017	1	Siemens	RDN226/16	0,69	380Y	55	B3	IP 22	g
M5148	1	BBC	PNa 64a	4	220/380	383	B3	IP 23	g
M5147	1	Faurndau	DSO	12	220/380	3300	B3	IP 23	g
M90585	1	VWM	ODM942-7,5-F	12	380Y	2250	B3	IP 23	g
M90571	1	BBC	PNTa146	18	380Y	1440	B3	IP 20	g
M4525	1	Siemens	1KD 1714-4CA46-Z	30	220/380	2100	B3	IP 23	g

Gleichstrom-Motoren
DC-Motors

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M91113	1	Faurndau	DNRO	0,4	380 Y	600	B3	IP 54	g
M91107	1	Pfeiffer	GS	3,6	380 Y	2000	B3	IP 54	g
M5095	1	Sicme	C16 LN/CBARO/B3	7,5	300	1500	B3	IP 44	g
M4542	1	Asea	LAK 200 LB	8,9	460	1200	B3	IP 54	n
M4543	1	Asea	LAK 160 LA	18,8	440	1940	B 3 / B 5	IP 23	n
M91094	1	Siemens	RDN 226/16-4	23	380 Y	1900	B3	IP 54	g
M90575	1	BBC	GCJB147b	31,5	440	2650	B3	IP 23	g
M5096	1	Sicme	C19 LN/PVA/B3	37	440	1500	B3	IP 23	n
M5188	2	Siemens	1GGS 162-1KM30-6JUMz	44	400-22	50	B3	IP 23	g
M5063	2	Felt&Guil.	dG F 315 M-4 Exd3nG5	45	440	1750	B3	IP 54	n
M5091	4	Sicme	C23 LN/PVA/B3	70	440	1500	B3	IP 23	g
M5250	1	Elin	MGJ-228 M08 F2B	100	440	1500	B3	IP 23	g
M5130	2	Elin	G 315 N-12	100	440	1500	B3	IP 23	g
M5088	3	Sicme	C42 SN/PVA/B3	300	440	1500	B3	IP 23	n
M5204	1	BBC	GN 355 K31F	480	440	2000	B3	IP 23	g

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.	
M10341	1	SEW	DFW 71	0,04	0,1	380 Y	11 50	B3	IP 54	n
M10493	1	SEW	R43 VD 71	0,04	0,2	380 Y/YY	13 52	B3	IP 54	g
M10459	1	VEM	Z2KR 80	0,14	0,25	380 D/YY	40 80	B3	IP 54	n
M10332	1	SEW	R 30 DI 71C6B	0,15		380 Y	50	B3	IP 54	n
M10896	1	SEW	R30 2DT 71	0,15		380 Y	125	B3	IP 54	n
M10894	1	Pfeiffer	DKP 9848H	0,18	0,3	380 Y/YY	24 49	B3	IP 54	g
M10801	1	Bauer	DK 6406	0,18		380 Y	95	B3	IP 54	g
M10831	2	Pfeiffer	DRLP 81220A	0,18	0,25	380 Y/YY	95 400	B3	IP 54	n
M10820	1	Bauer	DK 74E03	0,25		380 Y	6	B3	IP 54	g
M10832	1	SEW	R40DT 71K4	0,25		380 Y	30	B3	IP 54	n
M10474	1	SEW	R40 DT 71	0,25		380 Y	32	B3	IP 54	g
M10373	1	Pfeiffer	MRC 210	0,25		380 Y	57	B3	IP 54	g
M10433	1	SEW	R 40 DT71	0,25		380 Y	64	B3	IP 54	n
M10454	1	VEM	Z1KR 71	0,25		380 Y	80	B3	IP 54	n
M10386	2	SEW	R32 WT 71	0,25		380 Y	105	B3	IP 54	g
M10811	1	VEM	Z1BR71	0,25		380 Y	160	B3	IP 54	g
M10340	1	SEW	R32 DT 71	0,25		380 Y	172		IP 54	n
M10277	1	Himmel	FZD 034	0,25		380 D	187	B5 160	IP 54	g
M10460	1	VEM	Z1KR 71	0,25		380 Y	200	B3	IP 54	n
M10492	1	Hameln	OZDE 022	0,25		380 Y	428	B3	IP 54	g
M10256	1	Pfeiffer	R32WD71C463	0,25		380 Y	1400 105	B3	IP 54	g
M40624	2	VEM	ZG1KPR63K4	0,25		380Y	40	B3	IP 54	S
M90591	1	Demag	16/6K8	0,28		380Y	715 10	B3	IP 54	g
M10431	1	ATB	Z 90-Z71 M4	0,30	0,45	380 Y	0,32 0,65	B3	IP 54	n
M10865	1	Bauer	DKF 881	0,37		380 Y	16,5	B5-200	IP 54	g
M10884	1	SEW	SPF 60DT 71	0,37		380 Y	18	B5-250	IP 54	n
M10458	1	Sever	O 80R	0,37		380 Y	23	B5-250	IP 54	g
M10803	1	SEW	RF 20DT 71	0,37		380 Y	93	B5-120	IP 54	n
M10815	1	Bauer	DK 74E03	0,37		380 Y	6,6	B3	IP 54	g
M10461	1	Sever	R40 A	0,37		380 Y	59	B3	IP 54	n
M10814	1	Bauer	DO 41	0,37		380 Y	66	B3	IP 54	g
M10465	1	Pfeiffer		0,37		380 Y	70	B3	IP 54	n
M10836	1	ABM	A60 KA 71	0,37		380 Y	84	B3	IP 54	g
M10833	1	Hameln	Z0 D71M	0,37		380 Y	87	B3	IP 54	g
M10841	1	Hameln	Z0D044 S	0,37		380 Y	87	B3	IP 54	g
M10494	1	Bauer	DK 7407	0,37		380 Y	90	B3	IP 54	g
M10469	1	Bauer	DK 7407	0,37		380 Y	107	B3	IP 54	g
M10495	1	Bauer	DK 7407	0,37		380 Y	107	B3	IP 54	g
M10432	1	Bauer	DKP 8420	0,37	0,55	380	112 224	B3	IP 54	n
M10479	1	Pfeiffer	D 040/80	0,37		380 Y	169	B3	IP 54	g
M10895	1	SEW	R32 DT 7.1	0,37		380 Y	217	B3	IP 54	n
M10335	1	ABM	SB2 80/D13	0,37		380 Y	279	B3	IP 54	g
M10752	1	Bauer	D4123/164k	0,37		380Y	12,5	B3	IP 54	g
M10866	1	Elin	Kmf 166	0,40		380 Y	35	B3	IP 54	g
M10813	1	VEM	Z1KR 71	0,40		380 Y	40	B3	IP 54	g
M91024	3	Pfeiffer	D84PR67	0,45	1,75	380D	33 132	B3	IP 54	g
M10887	1	Bauer	DKP 9124	0,55	0,18	380 Y/YY	2 6	B3	IP 54	n
M91231	1	Bauer	DK 2/6	0,55	1,5	380 Y/Y	2 6	B3	IP 54	g
M91197	1	Pfeiffer	GDM 0,75	0,55		380 Y	10	B3	IP 54	g
M10839	1	Himmel	D42-G80 5/4	0,55		380 Y	16	B3	IP 54	g
M91193	1	Bauer	DK 983	0,55		380 Y	16	B3	IP 65	g
M10478	1	SEW	RF 43 DT 80	0,55		500 Y	33	B5-160	IP 54	g
M91230	1	Bauer	DP 162	0,55	1,5	380 Y/Y	33 100	B3	IP 54	g
M10374	1	NORD	SK 20-80	0,55		380 Y	50	B3	IP 54	g
M91196	1	SEW	M73 VD 80K9	0,55		380 Y	60,5	B3	IP 54	g
M91198	1	Demag	80 B-C	0,55		380 Y	79	B3	IP 54	g
M10812	1	Bauer	DO 40/85	0,55		380 Y	92	B3	IP 54	g
M10443	2	Watt	RF 055	0,55		380 Y	95	B3	IP 54	n
M10817	1	SEW	ER 42DT 80	0,55		380 Y	115	B3	IP 54	g
M10838	1	ABM	2.D33/4	0,55		380 Y	150	B3	IP 54	g
M10829	1	ABM	100/20 D33/4	0,55		380 Y	210	B3	IP 54	g
M10802	1	ABM		0,55		380 Y	193	B5-200	IP 54	g
M10497	2	Obermoser	D 32ROF	0,74		380 Y	125	B5-160	IP 54	g
M10470	1	Pfeiffer	D 80	0,74		380 Y	125	B5-160	IP 54	g

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10471	1	AEG	F 180 N4	0,75	380 Y	125	B5-160	IP 54	n
M10475	1	Bauer	DKF 80	0,75	380 Y	144	B5-160	IP 54	n
M10821	1	SEW	R73DT80M	0,75	500 Y	11	B3	IP 54	n
M10427	1	VEM	ZG2KMR 80	0,75	380 Y	40	B3	IP 54	n
M10331	1	Pfeiffer	D5A 90	0,75	380 Y	65	B3	IP 54	n
M10819	1	Bauer	DKP 9421	0,75	1,1 380 D/YY	72	144 B3	IP 54	g
M10890	1	Bauer	DKF 80	0,75	1,1 380 Y/YY	72	144 B3	IP 54	g
M10889	1	Bauer	DKF 80	0,75	1,1 380 Y	75	150 B3	IP 54	n
M10463	1	Watt	HG 0NA 80	0,75	380 Y	86	B3	IP 54	n
M10442	1	Sever	Z01KAM 80	0,75	380 Y	100	B3	IP 54	g
M10453	1	Varvel	FRC 220	0,75	380 Y	101	B3	IP 54	n
M10846	1	Bauer	D040/859	0,75	380 Y	105	B3	IP 54	g
M10881	1	Pfeiffer	R60 EEH1	0,75	380 Y	160	B3	IP 54	g
M10816	1	Bauer	DK 840	0,75	380 Y	220	B3	IP 54	g
M91194	1	VEM	Z4 KR 100	0,8	380 Y	20	B3	IP 54	g
M91025	1	SEW	R70DT132S8-2	0,9	3 380YY	163	688 B3	IP 44	g
M91232	2	Flender	D 81-AS	1,1	500 Y	11,5	B3	IP 65	g
M91201	1	Bauer	D1AB3 Hz	1,1	380 Y	19	B3	IP 65	n
M91022	1	Flender	D61-A90S	1,1	380Y	19	B3	IP 54	g
M91002	1	Biber	1541B	1,1	380D	1400	B3	IP 54	g
M10845	1	SEW	R73/0T9034	1,1	380 Y	18	B3	IP 54	n
M10844	2	Himmel	D61-A90S/4	1,1	380 Y	19	B3	IP 54	n
M10883	1	VEM	Z4 KR 100	1,1	380 Y	25	B3	IP 54	g
M10406	1	Meico	DKMG 226	1,1	380 Y	52	B3	IP 54	g
M10828	1	Himmel	53/B4L 12/80	1,1	380 Y	200	B3	IP 54	g
M10893	1	Pfeiffer		1,1	380 Y	201	B3	IP 54	g
M10830	1	ABM	6132/30D	1,1	380 Y	224	B3	IP 54	n
M10840	1	ABM	G132/20D 54	1,1	380 Y	224	B3	IP 54	g
M10843	1	ABM	G132/044/4	1,1	380 Y	225	B3	IP 54	g
M10429	1	Varvel	FRC 280	1,1	380 D	324	B3	IP 54	n
M10438	1	SEW	R32K771	1,3	380 Y	172	B3	IP 54	n
M91125	1	Elvem	90 L/4	1,5	380 Y	43,6	B3	IP 54	g
M10483	1	Pfeiffer	3272	1,5	400 D	110	B3	IP 54	n
M10824	1	ABM	G100/090SA	1,5	380 Y	160	B3	IP 54	g
M10834	1	ABM	G100/090SA	1,5	380 Y	160	B3	IP 54	n
M10823	1	ABM	G100/090	1,5	380 Y	180	B3	IP 54	n
M10825	1	ABM	G100/20D25	1,5	380 Y	200	B3	IP 54	g
M10440	1	Obermoser	EED 8/1,5	1,5	380 Y	280	B3	IP 54	n
M10835	1	ABM	G100/044/2	1,5	380 Y	315	B3	IP 54	g
M90581	2	Pfeiffer	10F4	1,5	380Y	1200	B3	IP 44	g
M90577	1	Pfeiffer	MUFE34A	1,9	380Y	80	B3	IP 54	g
M91234	1	Pfeiffer	ZD 534	2,2	380 Y	73	B3	IP 54	g
M10868	1	Pfeiffer	G3 D100	2,2	380 Y	42	B3	IP 54	g
M10867	1	SEW	R 78WD 90	2,2	380 Y	62	B3	IP 54	g
M10869	1	ASEA		2,2	380 Y	145	B3	IP 54	g
M10885	1	SEW	R42 DT 100	2,2	380 Y	193	B3	IP 54	g
M10826	1	VEM	Z62 KPR 90L	2,2	380 D	200	B3	IP 54	n
M10842	1	VEM	ZGE 2KMP 90L4	2,2	380 Y	200	B3	IP 54	g
M10730	1	Bauer	D466/206K	2,2	380Y	935	35,6 B3	IP 54	g
M90599	1	Elin	Kmf 606	2,6	380D		B3	IP 54	g
M91023	1	Bauer	D143-176	3	380D	72	B3	IP 54	g
M91233	1	Bauer	D 143	3	380 D	72	B3	IP 54	g
M5231	1	Bauer	D2A6KFG9-124/309	3	380 D	13	B3	IP 65	g
M5218	1	Bauer	D 1A 45V2/283	3	380	46	B3	IP 54	g
M5220	1	Bauer	D 1A 43V2/283	3	380	60	B3	IP 54	g
M40626	2	VEM	ZG2KPR100S4	3	380D	315	B3	IP 54	S
M10880	1	Varvel	FRC 230	3	380 D	240	B3	IP 54	n
M40625	2	VEM	ZG2KPR100S4	3	380Y	200	B3	IP 54	S
M40628	1	VEM	ZG2KPR100S4	3	380D	160	B3	IP 54	S
M90590	1	Elin	Kme 112M/4	3,6	380D	304	B3	IP 44	g
M5017	1	Dornhoft	BDM 33	3,7	380 Y	63	B3	IP 44	g
M91016	1	Bauer	D443/204	3,8	380Y	139	B3	IP 44	g
M5219	1	Bauer	D 443/206	4	380 Y	188	B3	IP 44	g
M5042	1	Leumann	BK 6A	4	380 D	325	B5	IP 44	g
M4394	1	Leroy Som.	LS 112 M 2	5,5	380 D	50	B3	IP 44	g
M10851	1	Bauer	D446-206	5,5	380 D	126	B3	IP 54	g
M4410	1	Elin	KmF 160L/4/2	7,3	380 D/YY	89	B3	IP 44	g
M91126	1	Pfeiffer	DKF 132	7,5	440 D	106	B3/60Hz	IP 44	n
M90603	1	VEM	ZG4KMER 132M2	7,5	380D	315	B3	IP 44	g
M90610	1	VEM	ZGF4KMR 132S4	7,5	380D	315	B3	IP 44	g
M10743	1	Bauer	D546A/202L	9,2	380D	104	B3	IP 54	g
M10745	1	BBC	112D6G160L11	11	380D	47	B3	IP 54	g
M91195	1	ABM	RB/C225	15	380 D	80	B3	IP 54	g

Schnecken-Getriebemotoren
Worm geared motors

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.		
M10879	4	Obermoser	RKR-SCH1	0,06	0,11	380 Y	0,06	0,12	B3	IP 54	g
M10477	1	Atlanta	RE 108	0,1		220	125		B3	IP 54	g
M10809	1	Grosschopp	DM 100-80	0,13		380 Y	125		B3	IP 54	g
M10496	1	Obermoser	D 79DR	0,2	0,36	380 Y	20	40	B3	IP 54	g
M10324	1	Obermoser	D32 R	0,24		380 Y	70		B3	IP 54	n
M10473	1	SEW	S40 DT 71	0,25		380 Y	13		B3	IP 54	g
M10426	1	Obermoser	D 76r	0,25		380 Y	68		B3	IP 54	n
M91192	2	Stöber	DVW 3-5040	0,25		380 Y	3,3		B5	IP 54	g
M10466	5	SEW	SF 40 DT 71	0,37		380 Y	54		B5-160	IP 54	n
M10476	1	Bauer	DKF 63	0,37		380 Y	100		B5-120	IP 54	g
M10822	2	ABM	8FS 80	0,37		380 Y	141		B5-120	IP 54	g
M10430	1	Varvel	FRC 50	0,37		380 Y	28,6		B3	IP 54	n
M10370	2	Obermoser	DH 32	0,37	0,52	380 Y/YY	78		B3	IP 54	g
M10434	3	Obermoser	RSCH 037	0,37		380 Y	100		B3	IP 54	n
M10464	1	Bauer	DKF 71	0,4		380 Y	48		B3	IP 54	n
M10349	1	SEW	DFT 71 D2	0,55		380 Y	164		B3	IP 54	n
M10800	1	Pfeiffer	U 56 M4	0,74		380 Y	125		B5-160	IP 54	g
M10498	1	Schmid	6A 80/4	0,75		380 Y	125		B5-160	IP 54	g
M91115	1	SEW	SSG 40	0,75		380 Y	6,5		B3	IP 44	g
M91236	1	Bruch	D86 PRSCH 81	0,85	2,4	380	48	14	B3	IP 54	g
M10827	1	Pfeiffer	A1 C090	1,1		380 Y	22		B3	IP 54	g
M10847	1	Himmel		1,1		380 Y	32		B5-120	IP 54	g
M91026	3	Watt	338A90L	1,5		380Y	49		B14	IP 54	g
M90609	1	SEW	SA4D90L	1,5		380Y	25		B3	IP 44	g
M90582	2	SEW	S500T90L-4B	1,5		380Y	1400	120	B3	IP 44	g
M90580	2	SEW	S80DT100LS-4	2,2		380Y	1400	9,5	B3	IP 44	g
M91027	1	Stemag	32H606	3		380Y	178		B3	IP 54	g

Regel-Getriebemotoren
Variable speed geared Motors

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.	
M10467	1	Watt	RF 037	0,37	380 Y	26	180	B5-120	IP 54	n
M91114	1	SEW	RF 53W	0,55	380 Y	41	8,2	B5	IP 44	g
M10468	1	SEW	SAF 31DT 80	0,55	400 Y	51		B5-120	IP 54	g
M10428	1	ATB	Rf 075	0,75	380 Y	80	400	B3	IP 54	n
M91199	1	SEW	DF 12BTT 80K/4	0,55	380 Y	6,6	33	B3	IP 54	g
M91200	1	Pfeiffer	R 25/2021	0,75	380 Y	16	80	B3	IP 54	g
M91202	1	Pfeiffer	AC 15/4	1,10	380 Y	324		B3	IP 54	g
M91019	1	Pfeiffer		1,50	380Y	20	180	B3	IP 54	g
M10499	1	Pfeiffer	RU 5/220	2,20	380 Y	700	3500	B3	IP 54	g

Stirnradgetriebe B3
Helical Gearbox B3

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Übersetzungs- Verhältnis	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M40590	1	Varvel	FRC240 / Bg.: 100, 112	R14	101	B3	IP 54	a
M40508	3	Varvel	FRC240 / Bg.: 90	R25	57	B3	IP 54	g
M40509	2	Varvel	FRC240 / Bg.: 90	R34	42	B3	IP 54	g
M10480	1	Varvel	FRC 230 / Bg.: 100	R4,4	324	B3	IP 54	n
M10481	1	Varvel	FRC 220 / Bg.: 90	R6	240	B3	IP 54	n
M40584	1	Varvel	FRC240 / Bg.: 132	R6	240	B3	IP 54	g
M41505	6	Pfeiffer	SOM RCR/A / Bg.: 90	R75	19	B3	IP 54	g
M41506	2	Pfeiffer	MRAS2S/D / Bg.: 71	R78	19	B3	IP 54	g

Schneckengetriebe B3
Worm Gearbox B3

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M10859	1	Varvel	FRS 70 / Bg.: 90	28,6	B3	IP 54	g
M10858	1	Varvel	FRS 85 / Bg.: 80	28,6	B3	IP 54	g
M10891	1	Siti	Bg.: 110	80	B3	IP 54	n

Synchron-Generatoren
Synchronous alternators

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kVA]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M0407	1	Saccardo	G132SB/2	6,5	220	3000	B3/B14	IP 21	a
M0404	1	mecc alte	GSCA2811/4	10	380Y	1500	B3/B14		a
M0405	1	mecc alte	GSCE28135/2	10	220	3000	B3/B14		a
M0406	1	Saccardo	G132MC/2	10	380Y	3000	B3/B14	IP 21	a
M0315	1	VEM	DGK 10	37	400Y	1500	B3/B14	IP23	g
M5061	1	Ofel	GT-6330	75	400/231	1500	B3/B14	IP 22	g
M4348	1	BBC	WR 38 B	150	400/231	750	B3	IP 21	g
M8508F	1	Ansaldo	M2B 250 MB4	150	400/231	1500	B3/B5	IP 21	g
M4346	1	Elin	S 1606	160	400/231	1000	B3	IP 33	g
M5193	2	Elin	S 315 M/4	160	400/231	1500	B3	IP 23	g
M4451	1	Elin	S 425 L/4	250	400/231	1500	B3	IP 23	g
M4349	1	Elin	S 2504	330	400/231	1500	B3	IP 23	n
M90612	1	Pfeiffer	ECC5-91-4	360	400V	1500	B3	IP 54	g
M5177	1	Elin	Sv 5006	500	400/231	1000	B3	IP 23	g
M4338	1	Elin	SV 4004	560	400/231	1500	B3	IP 23	g
M4337	1	Elin	SV 4004	560	400/231	1500	B3	IP 23	g
M5239	2	Elin	S 530 J/4	630	400/231	1500	B3	IP 23	g
M4546	1	Elin	SV 5004	700	400/231	1500	B3/B5		g
M5176	1	Siemens	1FC3 335 B20	1100	6300	1500	B20	IP 23	g
M4502	1	BBC	WDM 264	1700	5000 YY	1500	B3	IP 23	g

Gleichstrom-Generatoren
DC-Generator

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kVA]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M5036	1	AEG	AGW 91	3,8	115	1000	B3	IP 11	g
M4148A	1	Siemens	G 107	8,2	32 / 38	1500	B3/B5	IP 23	g
M4344C	1	WSW	B 167	21,5	65 / 76	1500	B3	IP 23	g
M4314	1	BBC	GCH 176	105	230	1475	B3	IP 11	g
M4334	1	SSW	VG 314/26-6	240	440	985	B3	IP 22	g
M8505F	1	Siemens	WGM 516/21-12	1605	510	420	B3	IP 20	n

Diesel-Aggregate
Gen-Sets

Lager Nr. stock nr.	Stk. qty.	Fabrikat fabricator	Typ type	Leistung power [kW]	Spannung voltage [V]	Drehzahl speed [rpm]	Bauform style	Schutzart prot.	Zust. cond.
M5278F	1	Jenbacher/Cummins		800	400/231	1500	Container	IP 23	g
M5136F	1	Jenbacher	C 320 SEc/670	670	400/231	1500	auf Rahmen	IP 23	g