Pfeiffer
ELEKTROMOTOREN GMBH

70 JAHRE Pfeiffer ELEKTROMOTOREN seit 1948

RESTLAGERBESTAND ZU SONDERPREISEN!

RESTLAGERBESTAND

- KURZSCHLUSSLÄUFER-MOTOREN B3
- KURZSCHLUSSLÄUFER-MOTOREN B5, B14
- STIRNRAD-GETRIEBEMOTOREN
- SCHLEIFRINGLÄUFER-MOTOREN

Pfeiffer Elektromotoren GmbH
A-1140 Wien • Beckmanngasse 15
T: +43 1 89 42 351-0
Serviceline: +43 676 93 30 252
www.elektromotoren.at

Pfeiffer ELEKTROMOTOREN GMBH

Kurzschlussläufer-Motoren B3 | Restlagerbestand

Drehstrom-Asynchron-Motoren mit Käfigläufer neuwertig oder gebraucht ab Lager Wien.
Verschiedene IE Klassen. Weitere Details laut Liste.
Unverbindliche Abgabe von Einzelposten oder Restmengen entsprechend Verfügbarkeit.

Lager Nummer	Menge	Fabrikat	Type	Leistung [kW]	Spannung [V]	Drehzahl [Upm]	Bauform	Schutzart	Zustand
M40005	17	BBC	HU63M2	**0,12**	380 Y +/-5%	2850	B3	IP 44	f
M30111	2	BBC	MEUB63MR2	**0,18**	380 Y +/-5%	2760	B3	IP 55	f
M93158	10	VEM	KPER 63 G2	**0,18**	380 Y +/-5%	2800	B3	IP 54	f
M21003	46	Pfeiffer	AA71	**0,25**	380Y +/-5%	2800	B3	IP 44	f
M30065	193	VEM	KPER 63 G2	**0,25**	380 Y +/-5%	2800	B3	IP 54	f
M30105	23	BBC	MEUC71LR2	**0,45**	380 Y +/-5%	2830	B3	IP 44	f
M30098	22	Pfeiffer	DRU80A-2	**0,75**	400 Y +/-5%	2800	B3	IP 54	g
M92392	1	Thien	160M150 2	**8**	400 D +/-5%	2930	B3	IP54	n
M21006	1	Wunder	DPI160M	**11**	400 Y +/-5%	1400	B3	IP 54	n
M91073	1	Elin	Kg 200 M/2	**18,5**	380 D +/-5%	2915	B3	IP 54	g
M31508	1	VEM	KR 200 1/2	**22**	380 Y +/-5%	2930	B3	IP54	f
M30555	1	Pfeiffer	AO217	**22**	380 D +/-5%	2950	B3	IP 54	g
M20510	3	Pfeiffer	A071-4	**22**	380 D +/-5%	1470	B3	IP 44	n
M90601	1	Pfeiffer	Se 200L2	**30**	380 D +/-5%	2800	B3	IP 54	g
M91145	1	Celma	SE 200 L/2	**30**	380 D +/-5%	2900	B3	IP 54	g
M31504	1	Elprom	A0 200L2	**30**	380 D +/-5%	2960	B3	IP 44	n
M93646	1	Wolf	TC 200L-4	**30**	380 D +/-5%	1450	B3	IP 55	g
M93647	1	WEG	200L-04	**30**	400 D +/-5%	1470	B3	IP 55	g
M93369	1	ELIN	MKG620L04FWB-9	**30**	400 D +/-5%	1465	B3	IP 55	f
M92445	1	Pfeiffer	F 250 M8	**30**	380 D +/-5%	735	B3	IP 54	g
M91148	1	ELIN	Kg 200L	**33**	380 D +/-5%	2800	B3	IP 23	g
M91265	1	Leroy Somer	LSNA 200 M	**37**	380 D +/-5%	1455	B3 / B5	IP 23	n
M10701	1	Pfeiffer	4A250M6KY3	**37**	380 D +/-5%	975	B3	IP 54	f
M91056	1	BBC	Qu 250 M/6	**37**	380 D +/-5%	975	B3	IP 54	n
M30539	1	Elin	MKG 825 M02 F6B-9	**45**	400 D +/-5%	2955	B3	IP 54	f
M10738	5	Elprom	MO200 L-4; prog.	**45**	380 D +/-5%	1470	B3	IP 44	g
M10584	1	Pfeiffer	SLE280S6	**45**	440 D +/-5%	986	B3	IP 54	g
M93047	1	Siemens	1LG4253-2AB60	**55**	400 D +/-5%	2970	B3	IP 55	g
M20554	1	Pfeiffer	MIB4 280-S-75-4	**75**	400 D +/-5%	1463	B3	IP 55	n
M91093	1	BBC	Q 280 M/8	**75**	380 D +/-5%	730	B3	IP 23	g
M10712	1	Pfeiffer	MIB4-X315M 80-6	**90**	400 D +/-5%	982	B3	IP 55	n
M91229	1	VEM	KPER 315 M6	**90**	400 D +/-5%	985	B3	IP 54	n
M91175	1	Wölfer	D 280 M	**92**	380 D +/-5%	2980	B3	IP 44	g
M91246	1	Elin	Kg 280 L	**100**	380 D +/-5%	2950	B3	IP 54	g
M91068	1	Elin	MKG 931 S02	**110**	380 D +/-5%	2965	B3	IP 54	g
M30526	2	Elin	MKG931S02F6B	**110**	380 D +/-5%	2965	B3	IP 54	f
M30536	1	Pfeiffer	2Sg315S2	**110**	400 D +/-5%	2975	B3	IP 55	f
M93368	1	ELIN	MKG631S02FWB-9	**110**	400 D +/-5%	2975	B3	IP 55	f
M92230	1	Pfeiffer	H3S 315S-2	**110**	400 D +/-5%	2980	B3	IP 55	f
M91067	3	VEM	KMER 315 M/2	**132**	380 D +/-5%	2975	B3	IP 54	f
M57807L	5	pDRIVE	EC231M02B3	**132**	400 D +/-5%	3000	B3	IP 55	f
M92889	1	Elin	Kg 315 L/6	**132**	400 D +/-5%	985	B3	IP 54	g
M10577	1	Pfeiffer	ZK355MK-6	**132**	380 D +/-5%	990	B3	IP 54	f

Zustand: **f** = fabriksneu **n** = neuwertig **g** = gebraucht

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Basis der aktuellen AGB der Pfeiffer Elektromotoren GmbH. Zwischenverkauf, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Pfeiffer ELEKTROMOTOREN GMBH

Kurzschlussläufer-Motoren B5, B14 | Restlagerbestand

Drehstrom-Asynchron-Motoren mit Käfigläufer neuwertig oder gebraucht ab Lager Wien.
Verschiedene IE Klassen. Weitere Details laut Liste.
Unverbindliche Abgabe von Einzelposten oder Restmengen entsprechend Verfügbarkeit.

Lager Nummer	Menge	Fabrikat	Type	Leistung [kW]	Spannung [V]	Drehzahl [Upm]	Bauform	Schutzart	Zustand
M30100	4	BBC	HU63M2	**0,12**	380 Y +/-5%	2850	B3 / B5	IP 44	f
M9213	4	BBC	HU 63 M2	**0,12**	400 Y +/-5%	2850	B5	IP 55	f
M30099	38	BBC	HU63M2	**0,12**	380 Y +/-5%	2850	B5	IP 44	f
M10001	13	VEM	KPEL71G8	**0,12**	380 Y +/-5%	670	B14 kl	IP 54	f
M10006	17	BBC normelec	HU80M8	**0,25**	400 Y +/-5%	670	B14 gr	IP 44	f
M10339	2	Lenze	DKF 80	**0,25**	380 Y +/-5%	680	B14 gr	IP 54	g
M10118	5	BBC normelec	HU80M6A	**0,37**	380 Y +/-5%	900	B14 gr	IP 54	f
M10020	1	Pfeiffer	HU90S8A	**0,37**	400 Y +/-5%	708	B14 gr	IP 54	f
M10026	5	ABB	MT90S24F165-8	**0,37**	400 Y +/-5%	700	B5	IP 55	f
M30101	4	BBC	HEUC71LR2	**0,45**	380 Y +/-5%	2830	B5	IP 44	f
M10345	1	VEM	KR 100L8	**0,5**	380 Y +/-5%	765	B5	IP 54	n
M10280	1	Elin	KMFE 80	**0,75**	380 Y +/-5%	1380	B5	IP 54	n
M92278	2	Pfeiffer	H 80 B4VE	**0,75**	400 Y +/-5%	1400	B3 / B5 kl	IP 55	f
M10021	2	ABB	QU100L8BZ	**0,75**	380 Y +/-5%	690	B5	IP 54	f
M10030	6	Pfeiffer	3MA28FF215L-8 h	**0,75**	400 Y +/-5%	705	B5	IP 55	f
M11005	10	Pfeiffer	2MA28FF215L8	**0,75**	415 Y +/-5%	760	B5	IP 55	f
M10117	1	BBC	QU112M6AT	**2,2**	380 DY +/-5%	945	B14 gr	IP 44	f
M11260	1	Elin	Kmf 132M/6	**3**	380 Y +/-5%	930	B5	IP 55	g
M91008	1	BBC	HEUB 132S6	**4**	380 D +/-5%	920	B5	IP 55	g
M30507	2	BBC	HEUA132SS2	**5,5**	380 D +/-5%	2900	B5	IP 44	f
M91083	1	VEM	KAMER 180 M4	**18,5**	380 D +/-5%	1475	B5 kl	IP 54	f
M10719	1	Pfeiffer	VF200L6	**22**	380 D +/-5%	970	B5	IP 54	f
M57825L	3	pDRIVE	EC220L02B5	**37**	400 D +/-5%	3000	B5	IP 55	f
M92352	1	Siemens	xxx	**37**	380 D +/-5%	1450	B5	IP 54	g
M91084	1	Pfeiffer	Skg 225S/4	**37**	380 D +/-5%	1470	B5	IP 54	g
M10736	1	Pfeiffer	ZK225S4	**37**	380 D +/-5%	1470	B5	IP 54	g
M10702	2	CELMA	SLe250M6	**37**	400 D +/-5%	980	B3 / B5	IP 54	f
M10580	1	Elin	MKG425M06F6B	**37**	380 D +/-5%	980	B5	IP 54	f
M11505	1	Pfeiffer	SKE 250 M6	**37**	400 D +/-5%	985	B5	IP 55	f
M10597	1	Pfeiffer	SKe250M6	**37**	380 D +/-5%	985	B5	IP 44	f
M30527	1	ABB	MBT225M	**45**	400 D +/-5%	2955	B5	IP 55	f
M10585	2	Pfeiffer	SLf280S6	**45**	400 D +/-5%	985	B3 / B5	IP 44	f
M57828L	6	pDRIVE	EC228S02B5	**75**	400 D +/-5%	3000	B5	IP 55	f
M92281	1	AEG	AJ 250 SV4Q4	**82**	380 / 660 +/-5%	1460	B3 / B5	IP 23	g
M57829L	2	pDRIVE	EC228M02B5	**90**	400 D +/-5%	3000	B5	IP 55	f
M92002	1	Pfeiffer	AI413/4M-315S	**110**	400 D +/-5%	1485	B5	IP 54	g

Zustand: **f** = fabriksneu **n** = neuwertig **g** = gebraucht

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Basis der aktuellen AGB der Pfeiffer Elektromotoren GmbH. Zwischenverkauf, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Pfeiffer ELEKTROMOTOREN GMBH

Stirnrad-Getriebemotoren | Restlagerbestand

Getriebe mit Drehstrom-Asynchron-Motoren mit Käfigläufer neuwertig oder gebraucht ab Lager Wien.
Verschiedene IE Klassen. Weitere Details laut Liste. Unverbindliche Abgabe von Einzelposten oder Restmengen entsprechend Verfügbarkeit.

Lager Nummer	Menge	Fabrikat	Type	Leistung [kW]	Spannung [V]	Drehzahl [Upm]	Bauform	Schutzart	Zustand
M10226	14	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	125	B3	IP 54	f
M10229	2	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	125	B3	IP 54	f
M10228	7	VEM	Z3 KR 90.1/8/s	**0,25**	380 Y	16	B3	IP 54	n
M40623	27	VEM	ZG1KPR63G6	**0,25**	380 Y	20	B3	IP 54	f
M10231	9	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	250	B3	IP 54	f
M10225	4	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	315	B3	IP 54	f
M10230	4	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	315	B5	IP 54	n
M10239	1	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	400	B3	IP 54	f
M10238	2	VEM	Z1 KR 71.1/4/s	**0,25**	380 Y	63	B3	IP 54	f
M10211	3	VEM	Z1 KR 80,1/4/6	**0,6**	380 Y	125	B5 / 160	IP 54	f
M10221	14	VEM	Z4 KR 100.1/8/s	**0,6**	380 Y	16	B3	IP 54	f
M10227	2	VEM	Z1 KR 80.1/4/s	**0,6**	400 Y	315	B3	IP 54	f
M10190	2	VEM	Z3 KR 90.1/4/s/2	**0,6**	380 Y	50	B3	IP 54	f
M10233	1	VEM	Z2 KR 80.1/4/s	**0,6**	380 Y	80	B3	IP 54	f
M91194	1	VEM	Z4 KR 100	**0,8**	380 Y	20	B3	IP 54	g
M10189	2	VEM	Z4 KR 100,1/6/s	**0,8**	380 Y	20	B3	IP 54	f
M10188	2	VEM	Z4 KR 100,1/6/s	**0,8**	380 Y	25	B3	IP 54	f
M10236	2	VEM	Z2 KR 90.1/4/s	**0,8**	380 Y	250	B3	IP 54	f
M10185	8	VEM	Z5 KR112/8/s	**1,1**	380 Y	16	B3	IP 54	f
M10243	1	VEM	Z2 BR 90.1/4/s	**1,1**	400 Y	160	B3	IP 54	f
M10224	4	VEM	Z4 KR 100.1/6/s	**1,1**	380 Y	20	B3	IP 54	f
M10883	2	VEM	Z4 KR 100	**1,1**	380 Y	25	B3	IP 54	g
M40627	6	Bauknecht	42Dv4LY90L1,5	**1,5**	380Y	180	B3	IP 65	f
M10203	2	VEM	Z5 KR 112.1/6/s	**1,5**	380 Y	25	B3	IP 54	f
M10197	3	VEM	Z4 KR 112.1/4/s	**1,5**	380 Y	40	B3	IP 54	f
M10219	1	VEM	Z4 KR 100.1/4/s	**1,5**	400 Y	50	B3	IP 54	f
M10222	1	VEM	Z3 BR 100.2/4s	**2,2**	380 Y	200	B3	IP 54	f
M40625	1	VEM	ZG2KPR100S4	**3**	380 Y	200	B3	IP 54	g
M40626	1	VEM	ZG2KPR100S4	**3**	380 D	315	B3	IP 54	g
M10212	3	VEM	Z5 KR 132/4	**7,5**	380 D	250	B3	IP 54	f
M10215	1	VEM	Z5 KR 132/4	**7,5**	380 D	315	B3	IP 54	f

Schleifringläufer-Motoren | Restlagerbestand

Überbestände von Drehstrom-Schleifringläufer-Motoren neuwertig oder gebraucht ab Lager Wien.
Verschiedene IE Klassen. Weitere Details laut Liste. Unverbindliche Abgabe von Einzelposten oder Restmengen entsprechend Verfügbarkeit.

Lager Nummer	Menge	Fabrikat	Type	Leistung [kW]	Spannung [V]	Drehzahl [Upm]	Bauform	Schutzart	Zustand
M0400	3	Ganz	VZC71/6	**22**	380 / 220	980	B3	IP 54	g
M0526	1	Elin	Rg280S/6	**37**	380 Y	980	B3	IP 44	f
M21506	1	Celma	SZUe 84a	**40**	380 Y	1460	B3	IP 44	n
M10588	1	VEM	SR2503/6	**40**	380 Y	985	B3	IP 44	n
M0523	1	Sever	1ZP250M4	**45**	380 Y	1472	B3	IP 54	g
M0525	1	Sever	2ZP250M4	**50**	380 D	1460	B3	IP 54	f
M10587	2	Pfeiffer	SZUe96g	**55**	380 Y	975	B3	IP 44	f
M92923	1	Pfeiffer	SRU280.2/6	**55**	380 D	985	B3	IP 44	g
M10593	1	Pfeiffer	SZUe94b	**100**	380 Y	1470	B3	IP 44	f

Zustand: **f** = fabriksneu **n** = neuwertig **g** = gebraucht

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Basis der aktuellen AGB der Pfeiffer Elektromotoren GmbH. Zwischenverkauf, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

RESTLAGERBESTAND
ZU SONDERPREISEN!

RESTLAGERBESTAND

- KURZSCHLUSSLÄUFER-MOTOREN B3
- KURZSCHLUSSLÄUFER-MOTOREN B5, B14
- STIRNRAD-GETRIEBEMOTOREN
- SCHLEIFRINGLÄUFER-MOTOREN

Pfeiffer Elektromotoren GmbH
A-1140 Wien • Beckmanngasse 15
T: +43 1 89 42 351-0 • Serviceline: +43 676 93 30 252
www.elektromotoren.at